

価格表

ダクタイル鉄管
直管・異形管・接合部品

2024年11月1日

株式会社 栗本鐵工所
パイプシステム事業部

《 目 次 》

◆伸縮離脱防止継手管

GX形	75～ 450	1～9
NS形	75～1000	10～24
NS形(E種管)	75～150	25～27
S50形	50	28

◆一般継手管・他

K形	75～1500	29～47
T形	75～ 250	48
フランジ形接合部品・その他		49～51

■本価格表の主な関連規格は以下の通りです。

JWWA G 120(水道用GX形ダクタイル鋳鉄管)

JWWA G 121(水道用GX形ダクタイル鋳鉄異形管)

JIS G 5526(ダクタイル鋳鉄管) JWWA G 113(水道用ダクタイル鋳鉄管)

JIS G 5527(ダクタイル鋳鉄異形管) JWWA G 114(水道用ダクタイル鋳鉄異形管)

JIS A 5314(ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング)

JIS G 5528(ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装)

JDPA G 1049(GX形ダクタイル鋳鉄管)

JDPA G 1052(S50形ダクタイル鋳鉄管)

JDPA G 1042(NS形ダクタイル鋳鉄管)

JDPA G 1042-2(NS形ダクタイル鋳鉄管(E種管))

※ 現地集積所車上渡し価格。

※ 本価格表の価格は諸般の事情により、予告無く変更する場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

※ この価格表には消費税は含まれておりません。


《 受口継手断面図 》

◆伸縮離脱防止継手管


●GX形



●NS形



呼び径75～450




呼び径500～1000

●NS形(E種管)




●S50形




◆一般継手管

●K形



●T形



**GX形ダクタイル鉄管
75～450**

GX形 75

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
G X 形 1 種 管	75 × 4000	66.2	31,050	31,050
G X 形 S 種 管	75 × 4000	55.7	25,010	25,010

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受 T 字 管	75 × 75	21.3	32,380
曲 管	75 × 90	14.0	22,320
	75 × 45	13.2	18,680
	75 × 22 1/2	12.6	18,440
	75 × 11 1/4	12.3	17,830
	75 × 5 5/8	12.3	17,830
両 受 曲 管	75 × 45	15.9	29,830
	75 × 22 1/2	15.4	27,780
継 ぎ 輪	75	20.8	49,240
帽	75	7.90	27,780
両 受 短 管	75	14.2	36,140
乙 字 管	75 × 300H	19.9	37,480
	75 × 450H	22.5	42,210

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字 管	75 × 75	G 7.5	19.6	34,330
	75 × 75	G 10	18.1	38,570
うず巻式 フランジ付 T 字 管	75 × 75	G 7.5	24.9	55,670
浅層埋設形 フランジ付 T 字 管	75 × 75	G 7.5	19.3	34,330
	75 × 75	G 10	17.8	38,570
短 管 1 号	75	G 7.5	11.8	22,200
	75	G 10	10.3	26,430
短 管 2 号	75	G 7.5	9.66	15,760
	75	G 10	8.17	20,020

◆接合部品

品名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	75 用	3,770
ライナ(ライナボード含む)	75 用	4,020

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	75 (3種 10K)	30	137,000
両 受	75 (3種 10K)	32	143,000

◆切管ユニット

品名		価格(円)
P-Link セ ッ ト	75 用	19,400
G-Link セ ッ ト	75 用	17,930
挿し口リング タッピンねじタイプ	75 用	5,710

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M16×100 4本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M16×100 2本)の価格を含みます。

GX形 100

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
G X 形 1 種 管	100 × 4000	85.8	40,070	40,070
G X 形 S 種 管	100 × 4000	71.9	37,170	37,170

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	100 × 75	25.1	39,420
	100 × 100	27.7	44,870
受 挿 し 片 落 管	100 × 75	15.4	26,690
挿 し 受 片 落 管	100 × 75	14.7	24,010
曲 管	100 × 90	18.4	30,560
	100 × 45	17.1	26,190
	100 × 22 1/2	16.4	25,040
	100 × 11 1/4	16.0	23,750
	100 × 5 5/8	16.0	23,750
両 受 曲 管	100 × 45	20.4	41,480
	100 × 22 1/2	19.7	39,670
継 ぎ 輪	100	26.0	59,910
帽	100	10.2	33,230
両 受 短 管	100	17.7	45,970
乙 字 管	100 × 300H	26.1	50,690
	100 × 450H	29.4	56,640

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字 管	100 × 75	G 7.5	23.5	41,120
	100 × 75	G 10	22.0	45,490
うず巻式 フランジ付 T 字 管	100 × 75	G 7.5	30.2	65,620
浅層埋設形 フランジ付 T 字 管	100 × 75	G 7.5	23.7	42,210
	100 × 75	G 10	22.3	46,570
短 管 1 号	100	G 7.5	14.6	27,650
	100	G 10	12.9	32,020
短 管 2 号	100	G 7.5	12.2	18,980
	100	G 10	10.4	23,340

◆接合部品

品名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	100 用	4,840
ライナ(ライナボード含む)	100 用	5,230

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	100 (3種 10K)	40	165,000
両 受	100 (3種 10K)	41	175,000

◆切管ユニット

品名		価格(円)
P-Link セ ッ ト	100 用	22,570
G-Link セ ッ ト	100 用	20,110
挿しロリング タッピンねじタイプ	100 用	6,130

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×100 4本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×100 2本)の価格を含みます。

GX形 150

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
G X 形 1 種 管	150 × 5000	153	72,830	72,830
G X 形 S 種 管	150 × 5000	136	65,010	65,010

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	150 × 75	35.0	48,030
	150 × 100	37.8	55,540
	150 × 150	45.7	60,890
受 挿 し 片 落 管	150 × 100	22.4	34,570
挿 し 受 片 落 管	150 × 100	20.6	32,510
曲 管	150 × 90	31.2	45,000
	150 × 45	28.0	38,200
	150 × 22 1/2	26.3	35,410
	150 × 11 1/4	25.1	31,780
	150 × 5 5/8	25.1	31,780
両 受 曲 管	150 × 45	32.5	55,190
	150 × 22 1/2	30.9	51,790
継 ぎ 輪 帽	150	41.7	81,980
	150	16.7	42,930
両 受 短 管	150	27.6	59,910
乙 字 管	150 × 300H	42.5	75,080
	150 × 450H	47.8	83,080

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	150 (3種 10K)	69	261,000
両 受	150 (3種 10K)	71	267,000

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字 管	150 × 75	G 7.5	33.6	51,670
	150 × 75	G 10	32.1	56,030
うず巻式 フランジ付 T 字 管	150 × 75	G 7.5	41.9	86,470
浅層埋設形 フランジ付 T 字 管	150 × 75	G 7.5	34.6	54,090
短 管 1 号	150	G 7.5	22.3	35,060
	150	G 10	21.6	39,420
短 管 2 号	150	G 7.5	18.4	27,030
	150	G 10	17.7	31,390

◆接合部品

品名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	150 用	6,770
ライナ(ライナボード含む)	150 用	7,890

◆切管ユニット

品名		価格(円)
P-Link セ ッ ト	150 用	32,380
G-Link セ ッ ト	150 用	24,700
挿しロリング タッピンねじタイプ	150 用	7,160

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×100 6本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×100 3本)の価格を含みます。

GX形 200

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
G X 形 1 種 管	200 × 5000	202	95,340	95,340
G X 形 S 種 管	200 × 5000	179	84,850	84,850

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	200 × 100	49.2	73,490
	200 × 150	57.0	79,550
	200 × 200	64.6	92,170
受 挿 し 片 落 管	200 × 150	31.3	51,060
挿 し 受 片 落 管	200 × 150	31.9	47,540
曲 管	200 × 90	47.4	70,320
	200 × 45	40.9	56,090
	200 × 22 1/2	37.6	50,690
	200 × 11 1/4	35.9	50,450
	200 × 5 5/8	35.9	50,450
両 受 曲 管	200 × 45	44.6	76,890
	200 × 22 1/2	41.3	70,830
継 ぎ 輪 帽	200	52.5	98,600
	200	22.3	54,810
両 受 短 管	200	35.0	75,560
乙 字 管	200 × 300H	62.9	107,820
	200 × 450H	71.3	121,890

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	200 (3種 10K)	101	376,000
両 受	200 (3種 10K)	101	387,000

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字 管	200 × 75	G 7.5	44.3	74,220
	200 × 75	G 10	42.8	78,720
うず巻式 フランジ付 T 字 管	200 × 75	G 7.5	54.6	124,920
浅層埋設形 フランジ付 T 字 管	200 × 75	G 7.5	47.0	76,770
短 管 1 号	200	G 7.5	28.9	45,510
	200	G 10	27.6	49,980
短 管 2 号	200	G 7.5	26.3	37,840
	200	G 10	25.0	42,330

◆接合部品

品名	規格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	200 用 8,600
ライナ(ライナボード含む)	200 用 10,790

◆切管ユニット

品名	規格(円)
P-Link セ ッ ト	200 用 42,560
G-Link セ ッ ト	200 用 33,540
挿しロリング タッピンねじタイプ	200 用 8,060

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×100 6本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×100 3本)の価格を含みます。

GX形 250

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
G X 形 1 種 管	250 × 5000	250	117,750	117,750
G X 形 S 種 管	250 × 5000	222	104,560	104,560

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	250 × 100	61.3	88,290
	250 × 150	70.3	97,260
	250 × 250	84.8	118,600
受 挿 し 片 落 管	250 × 200	42.4	64,270
挿 し 受 片 落 管	250 × 200	42.8	66,580
曲 管	250 × 90	67.4	97,880
	250 × 45	55.9	75,440
	250 × 22 1/2	49.6	68,160
	250 × 11 1/4	46.6	64,270
	250 × 5 5/8	46.6	64,270
両 受 曲 管	250 × 45	58.6	95,690
	250 × 22 1/2	51.8	87,560
継 ぎ 輪 帽	250	29.6	68,640
両 受 短 管	250	43.1	93,140
乙 字 管	250 × 300H	86.3	144,560
	250 × 450H	97.7	163,120

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	250 (3種 10K)	147	550,000
両 受	250 (3種 10K)	143	563,000

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字 管	250 × 75	G 7.5	56.7	92,060
	250 × 75	G 10	55.2	96,660
うず巻式 フランジ付 T 字 管	250 × 75	G 7.5	69.0	153,900
浅層埋設形 フランジ付 T 字 管	250 × 75	G 7.5	60.3	95,210
短 管 1 号	250	G 7.5	38.2	60,520
	250	G 10	37.5	65,130
短 管 2 号	250	G 7.5	39.6	49,790
	250	G 10	38.9	54,380

◆接合部品

品名	規格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	250 用 10,640
ライナ(ライナボード含む)	250 用 11,530

◆切管ユニット

品名	規格(円)
P-Link セ ッ ト	250 用 55,420
G-Link セ ッ ト	250 用 38,740
挿しロリング タッピンねじタイプ	250 用 9,410

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×100 8本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×100 4本)の価格を含みます。

GX形 300

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
G X 形 1 種 管	300 × 6000	366	222,890	194,710
G X 形 S 種 管	300 × 6000	346	207,600	171,960

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	300 × 100	79.4	122,990
	300 × 150	88.6	136,390
	300 × 200	100	150,330
	300 × 300	128	185,600
受 挿 し 片 落 管	300 × 100	59.8	101,420
	300 × 150	60.3	102,690
	300 × 200	60.9	104,080
	300 × 250	60.6	103,500
挿 し 受 片 落 管	300 × 100	48.2	79,890
	300 × 150	50.6	83,160
	300 × 200	50.8	85,170
	300 × 250	50.1	83,890
曲 管	300 × 90	86.7	135,290
	300 × 45	75.2	103,530
	300 × 22 1/2	68.5	93,960
	300 × 11 1/4	63.4	89,050
	300 × 5 5/8	61.5	86,440
両 受 曲 管	300 × 45	85.6	140,690
	300 × 22 1/2	79.6	131,160
継 ぎ 輪	300	102	152,520
排 水 T 字 管	300 × 100	99.7	192,030
帽	300	48.1	102,500
両 受 短 管	300	67.0	110,140
乙 字 管	300 × 300H	118	209,070
	300 × 450H	132	235,680

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	300 (3種 10K)	212	875,000
両 受	300 (3種 10K)	225	918,000

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字 管	300 × 75	G 7.5	73.5	121,350
	300 × 75	G 10	72.0	126,160
	300 × 100	G 7.5	76.6	126,260
	300 × 100	G 10	74.8	131,350
うず巻式 フランジ付 T 字 管	300 × 75	G 7.5	89.8	211,850
	300 × 75	G 10	88.3	216,820
	300 × 100	G 7.5	95.2	220,770
	300 × 100	G 10	93.5	225,360
	短 管 1 号	300	G 7.5	54.8
300		G 10	52.0	95,790
短 管 2 号	300	G 7.5	49.3	68,070
	300	G 10	46.5	72,740

◆接合部品

品名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	300 用	14,770
ライナ(ライナボード含む)	300 用	26,680

◆切管ユニット

品名		価格(円)
P-Link セ ッ ト	300 用	87,640
G-Link セ ッ ト	300 用	57,680
挿しロリング タッピンねじタイプ タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	300 用	16,250
	300 用	16,860

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×110 8本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×110 4本)の価格を含みます。

注7:タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)は、既設3種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

GX形 350

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
G X 形 1 種 管	350 × 6000	428	243,100	212,290
G X 形 S 種 管	350 × 6000	404	226,240	189,070

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	350 × 250	129	194,040
	350 × 350	160	233,710
受 挿 し 片 落 管	350 × 150	74.7	129,160
	350 × 200	75.5	127,340
	350 × 250	75.5	129,650
	350 × 300	72.1	118,860
挿 し 受 片 落 管	350 × 150	63.6	97,640
	350 × 200	64.0	100,900
	350 × 250	63.4	103,320
	350 × 300	70.5	112,780
曲 管	350 × 90	111	171,000
	350 × 45	93.2	130,980
	350 × 22 1/2	83.0	117,770
	350 × 11 1/4	75.9	111,570
	350 × 5 5/8	73.2	107,930
両 受 曲 管	350 × 45	104	162,640
	350 × 22 1/2	94.5	147,360
継 ぎ 輪	350	117	179,490
排 水 T 字 管	350 × 150	127	231,030
帽	350	59.0	123,710
両 受 短 管	350	77.5	121,280

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字 管	350 × 75	G 7.5	86.0	141,890
	350 × 75	G 10	84.5	147,200
	350 × 100	G 7.5	89.5	147,360
	350 × 100	G 10	87.7	152,670
うず巻式	350 × 75	G 7.5	105	250,440
フランジ付 T 字 管	350 × 100	G 7.5	111	263,160
短 管 1 号	350	G 7.5	66.5	112,780
	350	G 10	61.1	118,100
短 管 2 号	350	G 7.5	62.4	94,000
	350	G 10	57.0	99,310

◆接合部品

品名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール兼用)	350 用	20,370
ライナ(ライナボード含む)	350 用	29,410
挿しロリング		
タッピンねじタイプ	350 用	18,270
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	350 用	19,890

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
両 受	350 (3種 10K)	362	1,157,000

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、接合セット(異形管・ソフトシール兼用)が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

注4:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×110 5本)の価格を含みます。

注5:タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)は、既設3種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

GX形 400

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
G X 形 1 種 管	400 × 6000	543	305,710	267,160
G X 形 S 種 管	400 × 6000	461	271,990	225,890

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	400 × 300	172	216,210
	400 × 400	202	253,590
受 挿 し 片 落 管	400 × 200	94.3	137,860
	400 × 300	90.6	129,690
	400 × 350	86.9	143,610
挿 し 受 片 落 管	400 × 200	81.0	120,240
	400 × 300	87.1	125,070
	400 × 350	85.0	136,880
曲 管	400 × 90	146	205,340
	400 × 45	118	146,390
	400 × 22 1/2	102	126,910
	400 × 11 1/4	93.4	117,610
	400 × 5 5/8	90.0	112,440
両 受 曲 管	400 × 45	130	185,820
	400 × 22 1/2	116	165,210
継 ぎ 輪	400 ×	140	182,170
排 水 T 字 管	400 × 150	149	247,890
帽	400 ×	72.9	127,750
両 受 短 管	400 ×	92.0	131,520

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	400 × 75	G 7.5	104	152,130
	400 × 75	G 10	103	157,180
	400 × 100	G 7.5	108	158,650
	400 × 100	G 10	106	164,130
短 管 1 号	400	G 7.5	79.8	113,810
	400	G 10	77.4	118,600
短 管 2 号	400	G 7.5	78.4	99,010
	400	G 10	76.0	103,900

◆接合部品

品名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	400 用	24,300
ライナ(ライナボード含む)	400 用	39,140
挿しロッキング タッピンねじタイプ	400 用	18,980
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	400 用	22,830

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
両 受	400 (3種 10K)	430	1,552,000

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、接合セット(異形管・ソフトシール用)が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

注4:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×110 6本)の価格を含みます。

注5:タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)は、既設3種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

GX形 450

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
G X 形 1 種 管	450 × 6000	641	360,880	314,730
G X 形 S 種 管	450 × 6000	549	323,360	269,010

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	450 × 300	193	271,820
	450 × 450	242	337,710
受 挿 し 片 落 管	450 × 300	109	177,320
	450 × 400	101	166,080
挿 し 受 片 落 管	450 × 300	104	160,260
	450 × 400	101	162,470
曲 管	450 × 90	183	273,920
	450 × 45	142	197,430
	450 × 22 1/2	121	170,520
	450 × 11 1/4	109	157,040
	450 × 5 5/8	104	150,390
両 受 曲 管	450 × 45	154	264,360
	450 × 22 1/2	134	236,080
継 ぎ 輪	450 ×	160	236,490
排 水 T 字 管	450 × 200	178	318,670
帽	450 ×	86.9	168,200
両 受 短 管	450 ×	103	176,860

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	450 × 75	G 7.5	118	191,370
	450 × 100	G 7.5	123	198,890
短 管 1 号	450	G 7.5	94.3	152,930
短 管 2 号	450	G 7.5	96.4	138,440

◆接合部品

品名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	450 用	28,630
ライナ(ライナボード含む)	450 用	43,330
挿しロッキング タッピンねじタイプ	450 用	21,730
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	450 用	28,310

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、接合セット(異形管・ソフトシール用)が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

注4:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×110 6本)の価格を含みます。

注5:タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)は、既設3種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

NS形ダクタイル鉄管
75～1000

NS形 75

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
NS形1種直管	75 × 4000	69.6	31,390	31,390
NS形3種直管	75 × 4000	59.0	27,440	27,440
NS-K形1種直管	75 × 4000	69.6	31,390	31,390
NS-K形3種直管	75 × 4000	59.0	27,440	27,440
K-NS形1種直管	75 × 4000	62.8	27,190	27,190
K-NS形3種直管	75 × 4000	52.1	24,590	24,590

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	75 × 75	35.0	56,020
二受T字管	75 × 75	25.3	36,620
曲管	75 × 90	15.9	23,690
	75 × 45	14.7	20,490
	75 × 22 1/2	14.0	19,750
	75 × 11 1/4	14.0	19,750
	75 × 5 5/8	14.0	19,750
両受曲管	75 × 45	21.1	34,710
	75 × 22 1/2	19.5	32,800
継ぎ輪 帽	75	28.2	53,500
	75	10.9	30,440

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	75 × 75	G 7.5	21.6	34,820
	75 × 75	G 10	20.1	34,120
うず巻式 フランジ付T字管	75 × 75	G 7.5	26.1	55,940
		G 7.5	21.7	34,940
浅層埋設形 フランジ付T字管	75 × 75	G 7.5	21.7	34,940
		G 7.5	14.2	24,320
短管 1号	75	G 10	12.7	23,820
	75	G 7.5	9.48	14,440
短管 2号	75	G 7.5	9.48	14,440
	75	G 10	7.99	13,950

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	75 (3種 10K)	35	153,000
両受	75 (3種 10K)	40	167,000

◆接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	75用 SBR	1,240
ロックリング		3,610
心出し用ゴム		530
1組価格		5,380
ライナ 挿しロリング	75用	4,220
	リハットタイプ	4,840
	タッピンねじタイプ	7,340
	タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)	5,800

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、

SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、

SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出し用ゴム価格を含みます。

注8:ソフトシール仕切弁は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

NS形 100

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
NS形1種直管	100 × 4000	89.6	40,410	40,410
NS形3種直管	100 × 4000	75.7	35,200	35,200
NS-K形1種直管	100 × 4000	89.5	40,360	40,360
NS-K形3種直管	100 × 4000	75.6	35,150	35,150
K-NS形1種直管	100 × 4000	81.2	35,160	35,160
K-NS形3種直管	100 × 4000	67.1	31,670	31,670

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	100 × 100	49.3	76,970
二受T字管	100 × 75	31.1	44,130
	100 × 100	35.6	50,250
受挿し片落管	100 × 75	19.1	28,820
挿し受片落管	100 × 75	17.2	25,250
曲管	100 × 90	22.0	32,260
	100 × 45	20.7	28,220
	100 × 22 1/2	19.8	27,250
	100 × 11 1/4	18.7	26,090
	100 × 5 5/8	18.7	26,090
両受曲管	100 × 45	28.2	45,780
	100 × 22 1/2	28.3	45,890
継ぎ輪	100	34.9	65,590
帽	100	13.9	36,730

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	100 (3種10K)	45	186,000
両受	100 (3種10K)	50	200,000

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	100 × 75	G 7.5	26.6	42,080
	100 × 75	G 10	25.1	41,380
うず巻式 フランジ付T字管	100 × 75	G 7.5	31.1	66,220
浅層埋設形 フランジ付T字管	100 × 75	G 7.5	27.4	43,020
短管 1号	100	G 7.5	18.5	30,230
	100	G 10	16.7	29,400
短管 2号	100	G 7.5	12.1	17,250
	100	G 10	10.3	16,410

◆接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	100用	SBR	1,390
ロックリング			4,930
心出し用ゴム			630
1組価格			6,950
ライナ 挿しロリング	100用		5,460
	リハットタイプ		5,320
	タッピンねじタイプ		8,120
	タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)		6,350

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、

SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、

SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出し用ゴム価格を含みます。

注8:ソフトシール仕切弁は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

NS形 150

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
NS形1種直管	150 × 5000	159	71,710	71,710
NS形3種直管	150 × 5000	133	61,450	61,450
NS-K形1種直管	150 × 5000	159	71,710	71,710
NS-K形3種直管	150 × 5000	133	61,450	61,450
K-NS形1種直管	150 × 5000	146	65,990	65,990
K-NS形3種直管	150 × 5000	120	59,400	59,400

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	150 × 100	60.7	88,780
	150 × 150	73.5	103,170
二受T字管	150 × 75	41.1	53,550
	150 × 100	47.6	61,630
	150 × 150	54.0	68,050
受挿し片落管	150 × 100	27.8	38,890
挿し受片落管	150 × 100	24.3	34,400
曲管	150 × 90	35.7	47,400
	150 × 45	31.1	38,300
	150 × 22 1/2	31.3	38,500
	150 × 11 1/4	28.0	35,070
	150 × 5 5/8	28.0	35,070
両受曲管	150 × 45	42.1	60,760
	150 × 22 1/2	42.3	61,000
継ぎ輪	150	52.2	89,650
帽	150	20.3	47,560

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	150 × 75	G 7.5	37.4	53,720
	150 × 75	G 10	35.9	53,080
	150 × 100	G 7.5	42.1	59,190
	150 × 100	G 10	40.3	58,190
うず巻式	150 × 75	G 7.5	43.3	87,820
フランジ付T字管	150 × 100	G 7.5	48.9	97,860
浅層埋設形	150 × 75	G 7.5	39.4	56,050
	150 × 100	G 7.5	43.6	60,940
短管 1号	150	G 7.5	27.2	38,590
	150	G 10	26.5	38,950
短管 2号	150	G 7.5	19.4	24,540
	150	G 10	18.8	25,010

◆接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	150用 SBR	2,100
ロックリング		3,880
心出し用ゴム		700
1組価格		6,680
ライナ挿しロリング	150用	8,790
	リベットタイプ*	6,140
	タッピンねじタイプ*	9,480
	タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)	7,400

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、

SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、

SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

注8:ソフトシール仕切弁は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

NS形 200

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
NS形1種直管	200 × 5000	208	93,810	93,810
NS形3種直管	200 × 5000	174	80,390	80,390
NS-K形1種直管	200 × 5000	208	93,810	93,810
NS-K形3種直管	200 × 5000	173	79,930	79,930
K-NS形1種直管	200 × 5000	192	86,780	86,780
K-NS形3種直管	200 × 5000	157	77,720	77,720

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	200 × 150	92.2	126,700
	200 × 200	110	151,010
二受T字管	200 × 100	64.1	80,620
	200 × 150	71.2	87,760
	200 × 200	82.7	101,540
受挿し片落管	200 × 100	40.4	54,670
	200 × 150	41.2	55,610
挿し受片落管	200 × 100	34.3	46,010
	200 × 150	38.1	50,190
曲管	200 × 90	56.2	73,030
	200 × 45	49.7	59,460
	200 × 22 1/2	44.9	54,460
	200 × 11 1/4	45.0	54,570
	200 × 5 5/8	45.0	54,570
両受曲管	200 × 45	62.8	88,440
	200 × 22 1/2	58.0	82,860
継ぎ輪	200	65.7	108,780
排水T字管	200 × 100	78.2	112,500
帽	200	27.0	60,790

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	200 (3種 10K)	110	420,000
両受	200 (3種 10K)	120	442,000

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	200 × 75	G 7.5	56.2	77,390
	200 × 75	G 10	54.7	76,730
	200 × 100	G 7.5	57.5	78,890
	200 × 100	G 10	55.7	77,890
うず巻式	200 × 75	G 7.5	64.2	127,070
フランジ付T字管	200 × 100	G 7.5	66.6	131,370
浅層埋設形	200 × 75	G 7.5	57.9	79,350
フランジ付T字管	200 × 100	G 7.5	61.5	83,530
短管 1号	200	G 7.5	36.8	50,640
	200	G 10	35.5	50,490
短管 2号	200	G 7.5	28.9	34,670
	200	G 10	27.6	34,530

◆接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	200用 SBR	3,070
ロックリング		4,990
心出し用ゴム		910
1組価格		8,970
ライナ挿しロリング	200用	12,420
	リベットタイプ*	7,050
	タッピンねじタイプ*	11,020
	タッピンねじタイプ*(継ぎ輪接合用)	8,450

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、

SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、

SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

注8:ソフトシール仕切弁は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

NS形 250

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
NS形1種直管	250 × 5000	257	115,910	115,910
NS形3種直管	250 × 5000	214	98,870	98,870
NS-K形1種直管	250 × 5000	257	115,910	115,910
NS-K形3種直管	250 × 5000	214	98,870	98,870
K-NS形1種直管	250 × 5000	238	107,580	107,580
K-NS形3種直管	250 × 5000	195	96,530	96,530

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	250 × 150	108	146,870
	250 × 250	139	190,140
二受T字管	250 × 100	77.9	96,790
	250 × 150	87.9	106,950
	250 × 250	107	130,460
受挿し片落管	250 × 100	53.0	71,130
	250 × 150	53.7	71,940
	250 × 200	52.1	70,080
挿し受片落管	250 × 100	48.7	62,740
	250 × 150	52.5	66,910
	250 × 200	54.0	70,470
曲管	250 × 90	78.5	100,750
	250 × 45	67.5	79,810
	250 × 22 1/2	61.1	73,150
	250 × 11 1/4	57.7	69,600
	250 × 5 5/8	57.7	69,600
両受曲管	250 × 45	78.7	110,540
	250 × 22 1/2	72.3	103,100
継ぎ輪	250	78.6	133,460
排水T字管	250 × 100	94.0	134,480
帽	250	34.8	76,050

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	250 (3種 10K)	160	612,000
両受	250 (3種 10K)	180	644,000

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)	
フランジ付T字管	250 × 75	G 7.5	71.1	96,510	
	250 × 75	G 10	69.6	95,850	
	250 × 100	G 7.5	72.5	98,130	
	250 × 100	G 10	70.8	97,250	
うず巻式	250 × 75	G 7.5	80.2	157,540	
フランジ付T字管	250 × 100	G 7.5	82.6	161,840	
浅層埋設形	フランジ付T字管	250 × 75	G 7.5	73.5	99,300
		250 × 100	G 7.5	77.8	104,290
短管 1号	250	G 7.5	50.8	67,020	
	250	G 10	50.1	67,510	
短管 2号	250	G 7.5	39.6	45,820	
	250	G 10	38.9	46,290	

◆接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	250用 SBR	3,490
ロックリング		6,440
心出し用ゴム		1,000
1組価格		10,930
ライナ挿しロリング	250用	13,540
	リベットタイプ	8,090
	タッピンねじタイプ	13,040
	タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)	9,760

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出し用ゴム価格を含みます。

注8:ソフトシール仕切弁は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

NS形 300

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	単価(円)
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
NS形1種直管	300 × 6000	373	207,020	180,910
NS形3種直管	300 × 6000	331	191,980	159,540

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	300 × 200	140	218,530
	300 × 300	165	282,050
二受T字管	300 × 100	86.7	130,700
	300 × 150	99.2	144,400
	300 × 200	110	158,990
	300 × 300	129	196,790
受挿し片落管	300 × 100	64.5	106,210
	300 × 150	65.4	107,350
	300 × 200	63.7	105,170
	300 × 250	65.9	108,000
挿し受片落管	300 × 100	55.6	77,480
	300 × 150	59.5	82,250
	300 × 200	60.9	85,860
	300 × 250	61.2	88,060
両受曲管	300 × 45	88.8	155,470
	300 × 22 1/2	81.7	146,800
曲管	300 × 90	88.7	137,240
	300 × 45	72.9	108,150
	300 × 22 1/2	65.4	99,440
	300 × 11 1/4	61.5	94,910
継ぎ輪	300	103	166,600
	300 × 100	106	189,080
排水T字管	300 × 100	106	189,080
帽	300	48.9	107,900

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	300 × 75	G 7.5	75.3	124,410
	300 × 75	G 10	73.8	123,570
	300 × 100	G 7.5	78.8	128,900
	300 × 100	G 10	77.0	127,680
うず巻式	300 × 75	G 7.5	100	206,910
フランジ付T字管	300 × 100	G 7.5	105	215,860
短管 1号	300	G 7.5	59.1	96,970
	300	G 10	56.3	94,930
短管 2号	300	G 7.5	49.7	62,570
	300	G 10	46.9	60,520

◆接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	300用 SBR	6,140
ロックリング		7,910
心出し用ゴム		1,880
1組価格		15,930
ライナ挿しロリング	300用	25,500
	リペットタイプ	9,740
	タッピンねじタイプ	16,320
	タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)	17,080

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	300 (3種 10K)	230	828,000
両受	300 (3種 10K)	230	873,000

◆ソフトシール仕切弁用接合部品

品名		価格(円)
受挿し用	300用 (1組分)	25,570
両受用	300用 (2組分)	51,140

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口が300~450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口が100~250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

注7:ソフトシール仕切弁には、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルトナット)が、受挿しタイプには1組、両受タイプには2組必要となります。

NS形 350

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	単価(円)
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
NS形1種直管	350 × 6000	434	240,870	210,490
NS形3種直管	350 × 6000	386	223,880	186,050

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	350 × 250	175	272,490
	350 × 350	200	343,280
二受T字管	350 × 250	139	199,940
	350 × 350	158	241,370
受挿し片落管	350 × 150	81.2	133,070
	350 × 200	79.3	130,640
	350 × 250	81.7	133,710
	350 × 300	73.0	122,550
挿し受片落管	350 × 150	74.0	100,840
	350 × 200	75.2	104,190
	350 × 250	75.7	106,650
	350 × 300	71.7	115,430
両受曲管	350 × 45	108	189,830
	350 × 22 1/2	96.9	176,260
曲管	350 × 90	115	176,420
	350 × 45	91.2	134,860
	350 × 22 1/2	79.7	121,500
	350 × 11 1/4	74.0	114,870
	350 × 5 5/8	70.8	111,170
継ぎ輪	350	118	194,770
排水T字管	350 × 150	136	238,210
帽	350	59.6	127,770

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	350 × 75	G 7.5	88.3	146,530
	350 × 75	G 10	86.8	145,700
	350 × 100	G 7.5	92.3	151,660
	350 × 100	G 10	90.5	150,440
うず巻式	350 × 75	G 7.5	118	244,590
フランジ付T字管	350 × 100	G 7.5	123	253,540
短管 1号	350	G 7.5	71.0	116,240
	350	G 10	65.6	111,180
短管 2号	350	G 7.5	64.3	79,530
	350	G 10	58.9	74,460

◆接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	350用	SBR	8,000
ロックリング			8,310
心出し用ゴム			2,070
1組価格			18,380
ライナ挿しロリング	350用	リベットタイプ	28,030
		タッピンねじタイプ	10,880
		タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)	17,880
			20,230

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
両受	350 (3種 10K)	410	1,291,000

◆ソフトシール仕切弁用接合部品

品名			価格(円)
両受用	350用	(2組分)	63,140

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口が300~450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口が100~250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出し用ゴム価格を含みます。

注7:ソフトシール仕切弁には、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルトナット)が、両受タイプには2組必要となります。

NS形 400

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
NS形1種直管	400 × 6000	547	303,590	265,300
NS形3種直管	400 × 6000	465	269,700	224,130

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
三受十字管	400 × 300	206	345,770	
	400 × 400	253	428,320	
二受T字管	400 × 300	171	256,720	
	400 × 400	202	303,850	
受挿し片落管	400 × 150	102	165,430	
	400 × 200	100	162,870	
	400 × 250	102	165,430	
	400 × 300	93.6	154,660	
	400 × 350	88.6	148,250	
挿し受片落管	400 × 150	94.1	126,630	
	400 × 200	95.0	129,590	
	400 × 250	95.5	132,040	
	400 × 300	91.3	140,580	
	400 × 350	87.7	141,410	
両受曲管	400 × 45	136	235,420	
	400 × 22 1/2	119	214,640	
曲管	400 × 90	153	230,850	
	400 × 45	118	171,680	
	400 × 22 1/2	101	151,930	
	400 × 11 1/4	93.0	142,640	
	400 × 5 5/8	88.5	137,410	
継ぎ輪	400	140	231,720	
排水T字管	400 × 150	160	280,360	
帽	400	74.1	153,110	

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)	
フランジ付T字管	400 × 75	G 7.5	108	177,490	
	400 × 75	G 10	106	176,010	
	400 × 100	G 7.5	113	183,900	
	400 × 100	G 10	111	182,420	
短管1号	400	G 7.5	85.6	138,890	
	400	G 10	83.2	137,300	
短管2号	400	G 7.5	81.7	99,740	
	400	G 10	79.3	98,160	
仕切弁副管A1号	400 × 100	G 7.5	110	195,540	
仕切弁副管A2号	400 × 100	G 7.5	92.8	137,480	

◆接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	400用	SBR	10,580
ロックリング			9,150
心出し用ゴム			2,380
1組価格			22,110
ライナ挿し口リング	400用		37,060
	リベットタイプ		11,990
	タッピンねじタイプ		19,120
		タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)	23,230

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
両受	400 (3種10K)	540	1,757,000

◆ソフトシール仕切弁用接合部品

品名			価格(円)
両受用	400用	(2組分)	76,560

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口が300~450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口が100~250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出し用ゴム価格を含みます。

注7:ソフトシール仕切弁には、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルトナット)が、両受タイプには2組必要となります。

NS形 450

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
NS形1種直管	450 × 6000	645	357,980	312,830
NS形3種直管	450 × 6000	553	320,740	266,550

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	450 × 300	226	373,970
	450 × 450	293	487,250
二受T字管	450 × 300	190	281,330
	450 × 450	237	349,590
受挿し片落管	450 × 200	120	191,060
	450 × 250	123	194,910
	450 × 300	114	183,360
	450 × 350	109	176,950
	450 × 400	105	171,820
挿し受片落管	450 × 200	114	153,960
	450 × 250	115	157,060
	450 × 300	111	165,850
	450 × 350	107	166,160
	450 × 400	104	167,990
両受曲管	450 × 45	163	273,490
	450 × 22 1/2	139	244,170
曲管	450 × 90	192	283,400
	450 × 45	144	204,410
	450 × 22 1/2	120	176,540
	450 × 11 1/4	108	162,600
	450 × 5 5/8	102	155,630
継ぎ輪	450	161	261,070
排水T字管	450 × 200	193	329,580
帽	450	87.7	174,020

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	450 × 75	G 7.5	122	197,980
	450 × 75	G 10	121	197,790
	450 × 100	G 7.5	128	205,680
	450 × 100	G 10	126	204,200
短管 1号	450	G 7.5	100	158,150
	450	G 10	96.9	155,750
短管 2号	450	G 7.5	98.7	119,490
	450	G 10	95.1	116,520
仕切弁副管A1号	450 × 100	G 7.5	129	224,290
仕切弁副管A2号	450 × 100	G 7.5	110	160,930

◆接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	450用	SBR	12,140
ロックリング			12,200
心出し用ゴム			2,660
1組価格			27,000
ライナ挿し口リング	450用		42,370
	リベットタイプ		13,110
	タップねじタイプ		21,900
	タップねじタイプ(継ぎ輪接合用)		28,380

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口が300~450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口が100~250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 500

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
NS形S種直管	500 × 6000	699	431,280	372,570

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	500 × 400	445	705,050
二受T字管	500 × 350	371	520,500
	500 × 400	382	539,200
	500 × 450	391	552,390
	500 × 500	429	612,920
受挿し片落管	500 × 250	177	284,660
	500 × 300	185	295,140
	500 × 350	195	308,230
	500 × 400	207	323,950
	500 × 450	220	340,980
挿し受片落管	500 × 250	130	179,860
	500 × 300	145	213,440
	500 × 350	156	233,310
	500 × 400	174	262,590
	500 × 450	189	284,780
両受曲管	500 × 45	264	527,850
	500 × 22 1/2	231	522,370
曲管	500 × 90	288	430,050
	500 × 45	223	316,510
	500 × 22 1/2	224	317,690
	500 × 11 1/4	225	318,880
	500 × 5 5/8	225	318,880
継ぎ輪	500	212	356,330
排水T字管	500 × 200	298	503,730
栓	500	88.5	131,670

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	500 × 75	G 7.5	231	359,740
	500 × 75	G 10	229	392,340
	500 × 100	G 7.5	233	362,370
	500 × 100	G 10	231	395,210
短管 1号	500	G 7.5	147	232,950
	500	G 10	143	252,350
短管 2号	500	G 7.5	164	200,230
	500	G 10	160	216,500
仕切弁副管A1号	500 × 100	G 7.5	210	356,380
仕切弁副管A2号	500 × 100	G 7.5	180	261,710

◆接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	500用	SBR	4,460
ロックリング			10,550
ボルト・ナット		@	1,840
M20×125 14本		SUS304	25,760
バックアップリング			7,110
押輪			20,830
1組価格			68,710
ライナ	500用		44,720
挿しロリング		リベットタイプ	36,180

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口が500～1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が300～450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が100～250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 600

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
NS形S種直管	600 × 6000	959	559,100	478,540

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	600 × 400	561	861,030
二受T字管	600 × 400	497	679,230
	600 × 450	505	691,240
	600 × 500	543	751,760
	600 × 600	569	786,570
受挿し片落管	600 × 300	224	350,260
	600 × 350	234	363,360
	600 × 400	246	379,080
	600 × 450	257	393,480
	600 × 500	271	411,830
挿し受片落管	600 × 300	170	246,190
	600 × 350	181	266,060
	600 × 400	197	292,710
	600 × 450	212	314,900
	600 × 500	256	388,120
両受曲管	600 × 45	344	672,890
	600 × 22 1/2	293	663,610
曲管	600 × 90	397	576,850
	600 × 45	296	406,880
	600 × 22 1/2	288	397,420
	600 × 11 1/4	287	396,240
	600 × 5 5/8	287	396,240
継ぎ輪	600	261	422,370
排水T字管	600 × 200	368	603,520
栓	600	130	206,950

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	600 × 75	G 7.5	293	445,010
	600 × 75	G 10	291	485,710
	600 × 100	G 7.5	295	447,630
	600 × 100	G 10	293	488,580
短管 1号	600	G 7.5	198	297,310
	600	G 10	199	329,320
短管 2号	600	G 7.5	207	251,080
	600	G 10	207	277,380
仕切弁副管A1号	600 × 100	G 7.5	274	449,690
仕切弁副管A2号	600 × 100	G 7.5	243	349,570

◆接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	600用	SBR	4,940
ロックリング			12,730
ボルト・ナット		@	1,840
M20×125 14本		SUS304	25,760
バックアップリング			7,300
押輪			22,410
1組価格			73,140
ライナ	600用		64,130
挿しロリング		リベットタイプ	40,700

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口が500～1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が300～450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が100～250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 700

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
NS形S種直管	700 × 6000	1,240	705,560	601,400

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	700 × 500	823	1,271,270
二受T字管	700 × 450	675	923,070
	700 × 500	713	983,590
	700 × 600	738	1,017,190
	700 × 700	799	1,120,130
受挿し片落管	700 × 400	355	552,650
	700 × 450	369	570,990
	700 × 500	385	591,950
	700 × 600	416	632,540
挿し受片落管	700 × 400	265	381,780
	700 × 450	282	406,580
	700 × 500	329	483,740
	700 × 600	375	548,050
両受曲管	700 × 45	506	1,059,070
	700 × 22 1/2	431	1,042,200
曲管	700 × 90	580	847,350
	700 × 45	436	603,220
	700 × 22 1/2	428	593,760
	700 × 11 1/4	427	592,580
	700 × 5 5/8	427	592,580
継ぎ輪	700	385	630,610
排水T字管	700 × 300	550	919,270
栓	700	187	284,390

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	700 × 75	G 7.5	400	615,970
	700 × 75	G 10	399	674,390
	700 × 100	G 7.5	401	617,270
	700 × 100	G 10	400	675,820
短管 1号	700	G 7.5	274	418,340
	700	G 10	277	464,730
短管 2号	700	G 7.5	262	316,470
	700	G 10	264	351,860
仕切弁副管A1号	700 × 150	G 7.5	385	635,670
仕切弁副管A2号	700 × 150	G 7.5	321	458,720

◆接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	700用	SBR	7,510
ロックリング			17,740
ボルト・ナット		@	2,160
M24×145 16本		SUS304	34,560
バックアップリング			7,400
押輪			29,230
1組価格			96,440
ライナ	700用		71,150
挿しロリング		リベットタイプ*	48,710

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口が500～1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が300～450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 800

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	単価(円)
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
NS形S種直管	800 × 6000	1,550	881,950	751,750

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	800 × 600	1040	1,589,920
二受T字管	800 × 500	880	1,207,370
	800 × 600	905	1,240,980
	800 × 700	965	1,342,740
	800 × 800	1010	1,422,260
受挿し片落管	800 × 450	435	683,750
	800 × 500	450	703,400
	800 × 600	479	741,380
	800 × 700	519	793,770
挿し受片落管	800 × 450	318	453,740
	800 × 500	364	529,580
	800 × 600	408	591,270
	800 × 700	489	728,160
両受曲管	800 × 45	636	1,284,560
	800 × 22 1/2	536	1,264,230
曲管	800 × 90	756	1,104,180
	800 × 45	555	770,250
	800 × 22 1/2	548	761,980
	800 × 11 1/4	549	763,160
	800 × 5 5/8	549	763,160
継ぎ輪	800	477	792,020
排水T字管	800 × 300	667	1,125,150
栓	800	278	399,610

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	800 × 75	G 7.5	490	760,160
	800 × 75	G 10	489	832,300
	800 × 100	G 7.5	491	761,450
	800 × 100	G 10	489	832,300
	800 × 600	G 7.5	838	1,217,890
	800 × 600	G 10	838	1,336,270
短管 1号	800	G 7.5	339	522,010
	800	G 10	340	575,540
短管 2号	800	G 7.5	322	387,890
	800	G 10	324	429,960
仕切弁副管A1号	800 × 150	G 7.5	485	801,930
仕切弁副管A2号	800 × 150	G 7.5	402	572,180

◆接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	800用 SBR	10,510
ロックリング		21,430
ボルト・ナット	@	2,160
M24×145 20本	SUS304	43,200
バックアップリング		7,870
押輪		42,450
1組価格		125,460
ライナ	800用	87,670
挿しロリング	リベットタイプ	53,230

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口が500～1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が300～450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 900

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
NS形S種直管	900 × 6000	1,890	986,580	829,710

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	900 × 700	1,370	2,155,000
二受T字管	900 × 600	969	1,375,750
	900 × 700	1,170	1,650,310
	900 × 800	1,210	1,725,140
	900 × 900	1,260	1,815,480
受挿し片落管	900 × 500	526	848,610
	900 × 600	553	884,790
	900 × 700	590	934,360
	900 × 800	626	982,610
挿し受片落管	900 × 500	413	606,300
	900 × 600	454	665,280
	900 × 700	533	801,960
	900 × 800	599	916,730
両受曲管	900 × 45	793	1,699,900
	900 × 22 1/2	656	1,630,510
曲管	900 × 90	1,020	1,504,430
	900 × 45	751	1,054,490
	900 × 22 1/2	720	1,016,900
	900 × 11 1/4	720	1,016,900
	900 × 5 5/8	720	1,016,900
継ぎ輪	900	568	976,260
排水T字管	900 × 300	798	1,380,350
栓	900	369	531,310

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	900 × 100	G 7.5	608	962,850
	900 × 100	G 10	606	1,052,810
	900 × 600	G 7.5	903	1,360,130
	900 × 600	G 10	903	1,492,050
短管 1号	900	G 7.5	411	649,310
	900	G 10	406	707,040
短管 2号	900	G 7.5	409	503,170
	900	G 10	404	546,980
仕切弁副管A1号	900 × 200	G 7.5	617	1,030,940
仕切弁副管A2号	900 × 200	G 7.5	516	743,920

◆接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	900用 SBR	11,480
ロックリング		23,310
ボルト・ナット	@	3,530
M30×155 20本	SUS304	70,600
バックアップリング		8,140
押輪		44,740
1組価格		158,270
ライナ	900用	99,220
挿しロリング	リベットタイプ*	56,360

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口が500～1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が300～450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 1000

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
NS形S種直管	1000 × 6000	2,320	1,211,040	1,018,480

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	1000 × 600	1,180	1,656,020
	1000 × 800	1,430	2,016,320
	1000 × 1000	1,540	2,203,810
受挿し片落管	1000 × 600	641	1,027,090
	1000 × 700	676	1,073,990
	1000 × 800	709	1,118,220
	1000 × 900	755	1,179,860
挿し受片落管	1000 × 600	501	728,280
	1000 × 700	577	860,920
	1000 × 800	640	971,650
	1000 × 900	713	1,099,200
両受曲管	1000 × 45	966	1,972,060
	1000 × 22 1/2	790	1,889,710
曲管	1000 × 90	1,270	1,862,300
	1000 × 45	920	1,283,820
	1000 × 22 1/2	882	1,237,730
	1000 × 11 1/4	882	1,237,730
	1000 × 5 5/8	882	1,237,730
継ぎ輪	1000	662	1,139,020
排水T字管	1000 × 400	1,010	1,724,350
栓	1000	473	670,890

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	1000 × 150	G 7.5	732	1,153,390
	1000 × 150	G 10	731	1,262,980
	1000 × 600	G 7.5	1,110	1,661,890
	1000 × 600	G 10	1,110	1,822,560
短管 1号	1000	G 7.5	483	765,970
	1000	G 10	482	845,560
短管 2号	1000	G 7.5	476	589,400
	1000	G 10	475	652,170
仕切弁副管A1号	1000 × 200	G 7.5	750	1,249,020
仕切弁副管A2号	1000 × 200	G 7.5	628	907,820

◆接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	1000用 SBR	15,800
ロックリング		32,430
ボルト・ナット	@	3,530
M30×155 20本	SUS304	70,600
バックアップリング		8,780
押輪		57,680
1組価格		185,290
ライナ	1000用	110,350
挿しロリング	リベットタイプ*	64,990

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口が500~1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が300~450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

**NS形ダクタイル鉄管
(E種管)
75～150**

NS形E種管 75

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
NS形E種直管	75 × 4000	44.4	17,580

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	75 × 75	12.6	16,320
曲管	75 × 90	8.41	12,850
	75 × 45	7.60	10,850
	75 × 22 1/2	7.18	10,250
	75 × 11 1/4	7.03	10,040
	75 × 5 5/8	7.03	10,040
両受曲管	75 × 45	7.45	13,340
	75 × 22 1/2	7.18	12,860
継ぎ輪	75	15.9	28,700
帽	75	3.70	13,860
受挿し短管	75	6.52	11,680

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	75 (2種 7.5K)	25	104,000
両受	75 (2種 7.5K)	24	109,000

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
短管 1号	75	G 7.5	8.40	12,830
短管 2号	75	G 7.5	8.26	12,620
浅層埋設形 フランジ付T字管	75 × 75	G 7.5	14.2	21,690

◆接合部品

品名		価格(円)
接合セット (異形管・ソフトシール用)	75用	7,130
ライナ(ライナボード含む)	75用	4,020

◆切管ユニット

品名		価格(円)
N-Link セット	75用	11,420

注1:直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます。

注2:異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

- ・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)
- ・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール弁用)

注3:継ぎ輪は、直管・継ぎ輪用のロックリング、ロックリングストップを2組含んでおりますが、

別途、接合セット(異形管・ソフトシール弁用)もしくはN-Linkセットが2組必要となります。

注4:帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます。

注5:接合セットには、ゴム輪、押輪、ロックリング、ロックリングストップ、T頭ボルト・ナット(M16・85×4本)を含みます。

注6:N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。

切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します。

注7:N-Link セットには、本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナット(M16・85×4本)を含みます。

注8:直管・異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

NS形E種管 100

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
NS形E種	100 × 5000	68.8	29,170

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	100 × 75	15.2	19,710
	100 × 100	16.9	21,910
両受片落管	100 × 75	9.55	14,590
曲管	100 × 90	11.6	17,710
	100 × 45	10.1	14,430
	100 × 22 1/2	9.38	13,400
	100 × 11 1/4	9.00	12,860
	100 × 5 5/8	9.00	12,860
両受曲管	100 × 45	9.83	17,610
	100 × 22 1/2	9.11	16,310
継ぎ輪	100	20.7	38,030
帽	100	4.98	16,840
受挿し短管	100	8.74	14,270

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	100 (2種 7.5K)	33	125,000
両受	100 (2種 7.5K)	32	132,000

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
短管 1号	100	G 7.5	10.4	15,880
短管 2号	100	G 7.5	10.4	15,880
浅層埋設形 フランジ付T字管	100 × 75	G 7.5	16.9	25,810

◆接合部品

品名		価格(円)
接合セット (異形管・ソフトシール用)	100用	9,110
ライナ (ライナボード含む)	100用	5,950

◆切管ユニット

品名		価格(円)
N-Link セット	100用	13,600

注1:直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます。

注2:異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)

・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール用)

注3:継ぎ輪は、直管・継ぎ輪用のロックリング、ロックリングストッパを2組含んでおりますが、

別途、接合セット(異形管・ソフトシール用)もしくはN-Linkセットが2組必要となります。

注4:帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます。

注5:接合セットには、ゴム輪、押輪、ロックリング、ロックリングストッパ、T頭ボルト・ナット(M20・85×4本)を含みます。

注6:N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。

切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します。

注7:N-Link セットには、本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナット(M20・85×4本)を含みます。

注8:直管・異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注9:継ぎ輪、受挿し短管、ライナは5m管専用です。

NS形E種管 150

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
NS形E種直管	150 × 5000	118	50,030

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	150 × 75	23.3	29,160
	150 × 100	25.5	33,060
	150 × 150	30.0	36,630
両受片落管	150 × 100	14.5	19,560
曲管	150 × 90	21.8	29,410
	150 × 45	18.3	23,490
	150 × 22 1/2	16.6	21,310
	150 × 11 1/4	15.7	19,480
	150 × 5 5/8	15.1	19,380
両受曲管	150 × 45	18.8	27,640
	150 × 22 1/2	17.1	25,120
継ぎ輪	150	34.2	43,970
帽	150	9.28	21,770
受挿し短管	150	15.2	20,640

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	150 (2種 7.5K)	62	197,000
両受	150 (2種 7.5K)	61	200,000

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
短管 1号	150	G 7.5	16.3	21,990
短管 2号	150	G 7.5	15.3	20,650
浅層埋設形 フランジ付T字管	150 × 75	G 7.5	25.0	33,660

◆接合部品

品名		価格(円)
接合セット (異形管・ソフトシール用)	150用	12,540
ライナ (ライナボード含む)	150用	7,890

◆切管ユニット

品名		価格(円)
N-Link セット	150用	18,740

注1:直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます。

注2:異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

- ・切管挿し口への接合…切管ユニット (N-Linkセット)
- ・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール弁用)

注3:継ぎ輪は、直管・継ぎ輪用のロックリング、ロックリングストップを2組含んでおりますが、

別途、接合セット (異形管・ソフトシール弁用)もしくはN-Linkセットが2組必要となります。

注4:帽は、空気抜きボルト・栓用シーリングを含みます。

注5:接合セットには、ゴム輪、押輪、ロックリング、ロックリングストップ、T頭ボルト・ナット(M20・85×6本)を含みます。

注6:N-Link セットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。

切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します。

注7:N-Link セットには、本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナット(M20・85×6本)を含みます。

注8:直管・異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

S50形ダクタイル鉄管
50

S50形 50

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
			エポキシ樹脂粉体
S50形 S種 直管	50 × 4000	40.0	19,800

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	50 × 50	11.2	15,110
曲管	50 × 90	7.30	12,230
	50 × 45	6.39	8,780
	50 × 22 1/2	6.40	8,790
	50 × 11 1/4	6.41	8,810
継ぎ輪	50	13.4	33,000
栓	50	1.87	8,910
両受短管	50	7.04	17,340

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	50 × 50	G 10	9.77	17,560
		G 16	9.66	17,800
短管 1号	50	G 10	5.68	10,890
		G 16	5.57	10,960
短管 2号	50	G 10	4.40	7,630
		G 16	4.29	7,710

◆他管種との接続用

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
GX形二受T字管 (枝管 S50形)	75 × 50	17.2	23,520
	100 × 50	21.1	28,840
	150 × 50	30.9	39,630
受挿し片落管 (受口 GX形)	75 × 50	11.2	16,730
挿し受片落管 (挿し口 GX形)	75 × 50	9.16	13,680
受挿し片落管 (受口 NS形)	75 × 50	14.0	21,550
挿し受片落管 (挿し口 NS形)	75 × 50	9.33	13,700

品名		単価(円)
ライナ	50用	3,490

◆接合部品(A)

品名		価格(円)
普通押輪	50用	760
ゴム輪	SBR	1,000
T頭ボルト・ナット	@ 510	
10×75 2本	SUS304	1,020
合計		2,780

◆GF形10Kフランジ形接合部品

品名		価格(円)
GF形ガスケット	50用	560
ボルト・ナット	@ 990	
16×65 4本	SUS304	3,960
合計		4,520

◆接合部品(B)

品名		価格(円)
抜け止め押輪	50用	8,710
ゴム輪	SBR	1,000
T頭ボルト・ナット	@ 510	
10×75 4本	SUS304	2,040
合計		11,750

◆接合及び解体工具

品名		価格(円)
押輪用心出し工具	50用	2,900
解体工具	50用	16,940

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	50 (3種 10K)	20	111,000

注1:直管及び継輪は、ロックリングを含む価格です。

注2:直管及び継輪には、以下のいずれかの接合部品が必要になります。

- ・接合部品(A)
- ・接合部品(B)

注3:異形管(継輪・短管2号を除く)、ソフトシール仕切弁には、以下の接合部品が必要になります。

- ・接合部品(B)

注4:短管2号には、GF形10Kフランジ形接合部品が必要になります。

注5:栓には、接合部品(B)のゴム輪、T頭ボルト・ナットが必要になります。

注6:受(GX)挿し片落管は、GX形ロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注7:直管、異形管、普通押輪、抜け止め押輪の外塗装は、すべて耐食塗装です。

注8:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注9:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

K形ダクタイル鉄管
75～1500

K形 75

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	75 × 4000	62.7	24,640	24,640
K形3種直管	75 × 4000	52.1	22,510	22,510

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	75 × 75	28.3	31,700
二受T字管	75 × 75	21.9	22,120
曲管	75 × 90	14.5	16,240
	75 × 45	13.2	13,330
	75 × 22 1/2	13.2	13,330
	75 × 11 1/4	17.7	17,880
継ぎ輪	75	14.2	14,340
栓	75	5.29	10,130

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	75 × 75	R 7.5	22.2	24,860
	75 × 75	G 7.5	22.1	29,150
	75 × 75	G 10	20.6	28,070
うず巻き式	75 × 75	R 7.5	25.7	44,100
フランジ付T字管	75 × 75	G 7.5	25.6	48,330
浅層埋設形	75 × 75	R 7.5	19.8	22,180
		G 7.5	19.7	26,460
短管1号	75	R 7.5	10.8	10,910
	75	G 7.5	10.7	15,210
	75	G 10	9.17	14,260
短管2号	75	R 7.5	15.1	15,250
	75	G 7.5	15.0	19,550
	75	G 10	13.5	18,640

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	75用	1,100
T頭ホルト・ナット		@ 240
M16×85 4本		960
ゴム輪	SBR	1,080
1組価格		3,140

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 100

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	100 × 4000	81.2	31,910	31,910
K形3種直管	100 × 4000	67.0	28,940	28,940

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	100 × 100	38.3	42,900
二受T字管	100 × 75	28.0	28,280
	100 × 100	29.9	30,200
受挿し片落管	100 × 75	16.2	18,140
挿し受片落管	100 × 75	15.4	17,250
曲管	100 × 90	18.8	21,060
	100 × 45	17.1	17,270
	100 × 22 1/2	17.1	17,270
	100 × 11 1/4	22.9	23,130
継ぎ輪	100	17.9	18,080
栓	100	7.26	12,320

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	100 × 75	R 7.5	27.1	30,350
	100 × 75	G 7.5	27.0	34,640
	100 × 75	G 10	25.5	33,560
うず巻き式	100 × 75	R 7.5	30.5	52,340
フランジ付T字管	100 × 75	G 7.5	30.4	56,570
浅層埋設形	100 × 75	R 7.5	25.0	28,000
	100 × 75	G 7.5	24.9	32,290
短管1号	100	R 7.5	13.6	13,740
	100	G 7.5	13.5	18,040
	100	G 10	11.7	16,820
短管2号	100	R 7.5	19.2	19,390
	100	G 7.5	19.0	23,590
	100	G 10	17.2	22,370

◆接合部品

品名	価格(円)
押輪	100用 1,570
T頭ホルト・ナット	@ 320
M20×90 4本	1,280
ゴム輪	SBR 1,190
1組価格	4,040

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 150

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	150 × 5000	146	60,150	60,150
K形3種直管	150 × 5000	119	54,150	54,150

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	150 × 100	51.9	58,130
	150 × 150	59.7	66,860
二受T字管	150 × 75	41.6	42,020
	150 × 100	43.4	43,830
	150 × 150	47.3	47,770
受挿し片落管	150 × 100	22.9	25,650
挿し受片落管	150 × 100	21.6	24,190
曲管	150 × 90	32.5	36,400
	150 × 45	30.0	30,300
	150 × 22 1/2	28.3	28,580
	150 × 11 1/4	34.7	35,050
継ぎ輪 栓	150	25.1	25,350
	150	11.0	16,480

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	150 × 75	R 7.5	38.5	43,120
	150 × 75	G 7.5	38.4	47,410
	150 × 75	G 10	36.9	46,330
	150 × 100	R 7.5	41.1	46,030
	150 × 100	G 7.5	40.9	50,210
うず巻き式 フランジ付T字管	150 × 100	G 10	39.1	48,790
	150 × 75	R 7.5	43.5	74,650
浅層埋設形 フランジ付T字管	150 × 75	G 7.5	43.4	78,870
	150 × 100	R 7.5	46.5	79,790
	150 × 100	G 7.5	46.3	83,850
浅層埋設形 フランジ付T字管	150 × 75	R 7.5	36.7	41,100
	150 × 75	G 7.5	36.6	45,390
	150 × 100	R 7.5	38.8	43,460
短管1号	150	G 7.5	38.6	47,630
	150	R 7.5	19.6	19,800
	150	G 7.5	19.4	24,090
短管2号	150	G 10	18.7	23,890
	150	R 7.5	28.9	29,190
	150	G 7.5	28.7	33,490
	150	G 10	28.0	33,280

◆接合部品

品名	価格(円)
押輪	150用 2,520
T頭ホルト・ナット	@ 320
M20×90 6本	1,920
ゴム輪	SBR 1,500
1組価格	5,940

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 200

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	200 × 5000	192	79,100	79,100
K形3種直管	200 × 5000	157	71,440	71,440

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	200 × 150	85.9	96,210
	200 × 200	94.0	105,280
二受T字管	200 × 100	60.4	61,000
	200 × 150	71.7	72,420
	200 × 200	75.8	76,560
受挿し片落管	200 × 100	30.5	34,160
	200 × 150	36.1	40,430
挿し受片落管	200 × 100	28.5	31,920
	200 × 150	35.0	39,200
曲 管	200 × 90	57.1	63,950
	200 × 45	49.0	49,490
	200 × 22 1/2	46.4	46,860
	200 × 11 1/4	62.6	63,230
継 ぎ 輪	200	32.7	33,030
排 水 T 字 管	200 × 100	50.8	56,900
栓	200	16.2	26,380

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	200 × 75	R 7.5	55.8	62,500
	200 × 75	G 7.5	55.7	66,780
	200 × 75	G 10	54.2	65,700
	200 × 100	R 7.5	58.5	65,520
	200 × 100	G 7.5	58.4	69,810
	200 × 100	G 10	56.6	68,390
うず巻き式 フランジ付T字管	200 × 75	R 7.5	62.6	107,420
	200 × 75	G 7.5	62.5	111,650
	200 × 100	R 7.5	65.8	112,910
浅層埋設形 フランジ付T字管	200 × 75	R 7.5	54.0	60,480
	200 × 75	G 7.5	53.9	64,770
	200 × 100	R 7.5	56.1	62,830
	200 × 100	G 7.5	56.0	67,120
短 管 1 号	200	R 7.5	26.4	26,660
	200	G 7.5	26.1	31,060
	200	G 10	24.8	30,350
短 管 2 号	200	R 7.5	44.2	44,640
	200	G 7.5	43.9	49,040
	200	G 10	42.6	48,330

◆接合部品

品 名		価格(円)
押 輪	200 用	3,150
T頭ホルト・ナット		@ 320
M20×90 6本		1,920
ゴ ム 輪	SBR	1,850
1 組 価 格		6,920

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 250

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	250 × 5000	238	98,060	98,060
K形3種直管	250 × 5000	195	88,730	88,730

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	250 × 150	98.9	110,770
	250 × 250	125	140,000
二受T字管	250 × 100	82.0	82,820
	250 × 150	86.1	86,960
	250 × 250	103.0	104,030
受挿し片落管	250 × 100	41.4	46,370
	250 × 150	48.1	53,870
	250 × 200	53.8	60,260
挿し受片落管	250 × 100	38.3	42,900
	250 × 150	45.8	51,300
	250 × 200	52.7	59,020
曲 管	250 × 90	79.7	89,260
	250 × 45	65.2	65,850
	250 × 22 1/2	61.7	62,320
	250 × 11 1/4	83.7	84,540
継 ぎ 輪	250	40.5	40,910
排水T字管	250 × 100	64.9	72,690
栓	250	22.2	33,060

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	250 × 75	R 7.5	73.3	82,100
	250 × 75	G 7.5	73.2	86,380
	250 × 75	G 10	71.7	85,300
	250 × 100	R 7.5	76.3	85,460
	250 × 100	G 7.5	76.2	89,740
	250 × 100	G 10	74.4	88,330
うず巻き式 フランジ付T字管	250 × 75	R 7.5	81.4	139,680
	250 × 75	G 7.5	81.3	143,910
	250 × 100	R 7.5	85.2	146,200
浅層埋設形 フランジ付T字管	250 × 75	R 7.5	71.4	79,970
	250 × 75	G 7.5	71.3	84,260
	250 × 100	R 7.5	73.9	82,770
	250 × 100	G 7.5	73.8	87,060
短 管 1 号	250	R 7.5	38.5	38,890
	250	G 7.5	38.1	43,180
	250	G 10	37.4	43,070
短 管 2 号	250	R 7.5	60.5	61,110
	250	G 7.5	60.1	65,400
	250	G 10	59.4	65,290

◆接合部品

品 名		価格(円)
押 輪	250 用	4,550
T頭ホルト・ナット		@ 320
M20×90 8本		2,560
ゴム 輪	SBR	2,520
1 組 価 格		9,630

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 300

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	300 × 6000	343	163,610	140,290
K形3種直管	300 × 6000	301	151,100	129,130

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	300 × 200	148	173,160
	300 × 300	179	209,430
二受T字管	300 × 100	106	111,300
	300 × 150	110	115,500
	300 × 200	131	137,550
	300 × 300	146	153,300
	受挿し片落管	300 × 100	55.0
挿し受片落管	300 × 150	61.5	71,960
	300 × 200	67.1	78,510
	300 × 250	75.2	87,980
	300 × 100	44.7	52,300
曲管	300 × 150	52.2	61,070
	300 × 200	58.8	68,800
	300 × 250	68.0	79,560
	300 × 90	125	146,250
	300 × 45	93.0	97,650
継ぎ輪	300 × 22 1/2	88.6	93,030
	300 × 11 1/4	109	114,450
	300 × 5 5/8	126	132,300
	排水T字管	300 × 100	90.0
栓	300	33.2	60,830

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	300 × 75	R 7.5	95.0	111,150
	300 × 75	G 7.5	94.9	115,430
	300 × 75	G 10	93.4	114,280
	300 × 100	R 7.5	98.4	115,130
	300 × 100	G 7.5	98.2	119,290
	300 × 100	G 10	96.4	117,790
うず巻き式 フランジ付T字管	300 × 75	R 7.5	104	178,460
	300 × 75	G 7.5	104	182,860
	300 × 100	R 7.5	109	187,040
	300 × 100	G 7.5	109	191,440
浅層埋設形 フランジ付T字管	300 × 75	R 7.5	93.3	109,160
	300 × 75	G 7.5	93.2	113,440
	300 × 100	R 7.5	96.1	112,440
	300 × 100	G 7.5	95.9	116,600
短管1号	300	R 7.5	52.6	55,230
	300	G 7.5	52.2	59,710
	300	G 10	49.4	57,370
短管2号	300	R 7.5	75.2	78,960
	300	G 7.5	74.8	83,440
	300	G 10	72.0	81,100

◆接合部品

品名	価格(円)
押輪	300用 5,590
T頭ホルト・ナット	@ 350
M20×100 8本	2,800
ゴム輪	SBR 4,660
1組価格	13,050

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 350

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	350 × 6000	399	190,320	163,190
K形3種直管	350 × 6000	351	176,200	150,580

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	350 × 250	191	223,470
	350 × 350	225	263,250
二受T字管	350 × 250	168	176,400
	350 × 350	185	194,250
受挿し片落管	350 × 150	71.0	83,070
	350 × 200	76.4	89,390
	350 × 250	84.3	98,630
	350 × 300	91.7	107,290
挿し受片落管	350 × 150	59.2	69,260
	350 × 200	65.7	76,870
	350 × 250	74.7	87,400
	350 × 300	89.3	104,480
曲 管	350 × 90	151	176,670
	350 × 45	121	127,050
	350 × 22 1/2	115	120,750
	350 × 11 1/4	153	160,650
	350 × 5 5/8	153	160,650
継 ぎ 輪	350	68.0	71,400
排 水 T 字 管	350 × 150	123	143,910
栓	350	43.3	72,570

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	350 × 75	R 7.5	115	134,550
	350 × 75	G 7.5	115	138,950
	350 × 75	G 10	114	138,380
	350 × 100	R 7.5	118	138,060
	350 × 100	G 7.5	118	142,460
	350 × 100	G 10	116	140,720
うず巻き式 フランジ付T字管	350 × 75	R 7.5	125	214,500
	350 × 75	G 7.5	125	218,900
	350 × 100	R 7.5	130	223,080
短 管 1 号	350	R 7.5	64.9	68,150
	350	G 7.5	64.4	72,520
	350	G 10	59.0	67,450
短 管 2 号	350	R 7.5	92.6	97,230
	350	G 7.5	92.1	101,610
	350	G 10	86.7	96,540

◆接合部品

品 名	規格(円)
押 輪	350 用 7,390
T頭ホルト・ナット	@ 350
M20×100 10本	3,500
ゴ ム 輪	SBR 5,710
1 組 価 格	16,600

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 400

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	400 × 6000	512	244,220	209,410
K形2種直管	400 × 6000	457	217,990	186,910
K形3種直管	400 × 6000	429	215,360	184,040

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	400 × 300	257	300,690
	400 × 400	289	338,130
二受T字管	400 × 300	222	233,100
	400 × 400	238	249,900
受挿し片落管	400 × 150	90.8	106,240
	400 × 200	97.1	113,610
	400 × 250	106	124,020
	400 × 300	115	134,550
	400 × 350	126	147,420
挿し受片落管	400 × 150	77.7	90,910
	400 × 200	85.1	99,570
	400 × 250	95.3	111,500
	400 × 300	111	129,870
	400 × 350	123	143,910
曲管	400 × 90	195	228,150
	400 × 45	158	165,900
	400 × 22 1/2	158	165,900
	400 × 11 1/4	193	202,650
	400 × 5 5/8	193	202,650
継ぎ輪	400	81.2	85,260
排水T字管	400 × 150	149	174,330
栓	400	56.4	87,770

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	400 × 75	R 7.5	139	162,630
	400 × 75	G 7.5	139	167,030
	400 × 75	G 10	137	165,290
	400 × 100	R 7.5	142	166,140
	400 × 100	G 7.5	142	170,540
	400 × 100	G 10	140	168,800
短管1号	400	R 7.5	77.6	81,480
	400	G 7.5	77.1	85,860
	400	G 10	74.7	83,940
短管2号	400	R 7.5	119	124,950
	400	G 7.5	118	128,800
	400	G 10	116	127,300
仕切弁副管A1号	400 × 100	R 7.5	122	153,720
	400 × 100	G 7.5	121	161,760
	400 × 100	G 10	117	157,920
仕切弁副管A2号	400 × 100	R 7.5	131	165,060
	400 × 100	G 7.5	130	173,100
	400 × 100	G 10	126	169,260

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	400用	9,350
T頭ホルト・ナット		@ 370
M20×110 12本		4,440
ゴム輪	SBR	6,390
1組価格		20,180

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 450

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	450 × 6000	607	286,500	243,410
K形2種直管	450 × 6000	545	257,240	218,550
K形3種直管	450 × 6000	514	254,430	216,390

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	450 × 300	298	348,660
	450 × 450	349	408,330
二受T字管	450 × 300	264	277,200
	450 × 450	289	303,450
受挿し片落管	450 × 200	112	131,040
	450 × 250	121	141,570
	450 × 300	129	150,930
	450 × 350	140	163,800
	450 × 400	153	179,010
挿し受片落管	450 × 200	96.2	112,550
	450 × 250	106	124,020
	450 × 300	122	142,740
	450 × 350	133	155,610
	450 × 400	149	174,330
曲管	450 × 90	228	266,760
	450 × 45	196	205,800
	450 × 22 1/2	196	205,800
	450 × 11 1/4	226	237,300
	450 × 5 5/8	226	237,300
継ぎ輪	450	93.7	98,390
排水T字管	450 × 200	180	210,600
栓	450	67.0	100,090

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	450 × 75	R 7.5	163	190,710
	450 × 75	G 7.5	163	195,110
	450 × 75	G 10	161	193,370
	450 × 100	R 7.5	165	193,050
	450 × 100	G 7.5	165	197,450
	450 × 100	G 10	163	195,710
短管1号	450	R 7.5	94.1	98,810
	450	G 7.5	93.5	103,080
	450	G 10	89.9	99,900
短管2号	450	R 7.5	141	148,050
	450	G 7.5	141	152,950
	450	G 10	137	149,350
仕切弁副管A1号	450 × 100	R 7.5	147	185,220
	450 × 100	G 7.5	146	193,260
	450 × 100	G 10	141	188,160
仕切弁副管A2号	450 × 100	R 7.5	155	195,300
	450 × 100	G 7.5	154	203,340
	450 × 100	G 10	149	198,240

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	450用	10,680
T頭ホルト・ナット		@ 370
M20×110 12本		4,440
ゴム輪	SBR	7,110
1組価格		22,230

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 500

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	500 × 6000	710	335,120	284,710
K形2種直管	500 × 6000	641	302,550	257,040
K形3種直管	500 × 6000	606	299,970	255,130

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	500 × 400	378	449,820
二受T字管	500 × 300	311	332,770
	500 × 350	318	340,260
	500 × 500	346	370,220
	500 × 500	346	370,220
受挿し片落管	500 × 250	136	161,840
	500 × 300	144	171,360
	500 × 350	155	184,450
	500 × 400	167	198,730
	500 × 450	179	213,010
挿し受片落管	500 × 250	117	139,230
	500 × 300	132	157,080
	500 × 350	143	170,170
	500 × 400	159	189,210
	500 × 450	175	208,250
曲管	500 × 90	289	343,910
	500 × 45	239	255,730
	500 × 22 1/2	239	255,730
	500 × 11 1/4	294	314,580
	500 × 5 5/8	294	314,580
継ぎ輪	500	107	114,490
排水T字管	500 × 200	208	247,520
栓	500	79.7	116,780

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	500 × 75	R 7.5	188	223,720
	500 × 75	G 7.5	188	228,120
	500 × 75	G 10	186	226,340
	500 × 100	R 7.5	190	226,100
	500 × 100	G 7.5	190	230,500
	500 × 100	G 10	188	228,720
短管1号	500	R 7.5	108	115,560
	500	G 7.5	107	120,790
	500	G 10	103	117,910
短管2号	500	R 7.5	162	173,340
	500	G 7.5	161	178,570
	500	G 10	157	175,690
仕切弁副管A1号	500 × 100	R 7.5	171	218,880
	500 × 100	G 7.5	170	228,300
	500 × 100	G 10	164	222,620
仕切弁副管A2号	500 × 100	R 7.5	178	227,840
	500 × 100	G 7.5	177	237,260
	500 × 100	G 10	172	232,860

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	500用	12,450
T頭ホルト・ナット		@ 370
M20×110 14本		5,180
ゴム輪	SBR	7,380
1組価格		25,010

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 600

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	600 × 6000	976	460,670	391,380
K形2種直管	600 × 6000	894	421,970	358,490
K形3種直管	600 × 6000	812	401,940	341,850
K形4種直管	600 × 6000	770	398,860	339,570

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	600 × 400	486	578,340
二受T字管	600 × 400	434	464,380
	600 × 500	452	483,640
	600 × 600	472	505,040
受挿し片落管	600 × 300	177	210,630
	600 × 350	187	222,530
	600 × 400	198	235,620
	600 × 450	210	249,900
挿し受片落管	600 × 300	157	186,830
	600 × 350	167	198,730
	600 × 400	182	216,580
	600 × 450	197	234,430
曲管	600 × 90	414	492,660
	600 × 45	340	363,800
	600 × 22 1/2	340	363,800
	600 × 11 1/4	375	401,250
	600 × 5 5/8	375	401,250
継ぎ輪	600	146	156,220
排水T字管	600 × 200	265	315,350
栓	600	121	182,450

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	600 × 75	R 7.5	242	287,980
	600 × 75	G 7.5	242	292,380
	600 × 75	G 10	241	291,790
	600 × 100	R 7.5	244	290,360
	600 × 100	G 7.5	244	294,760
	600 × 100	G 10	242	292,980
短管1号	600	R 7.5	152	162,640
	600	G 7.5	151	167,870
	600	G 10	151	169,270
短管2号	600	R 7.5	205	219,350
	600	G 7.5	204	224,580
	600	G 10	204	225,980
仕切弁副管A1号	600 × 100	R 7.5	228	291,840
	600 × 100	G 7.5	227	301,260
	600 × 100	G 10	225	300,700
仕切弁副管A2号	600 × 100	R 7.5	240	307,200
	600 × 100	G 7.5	240	317,900
	600 × 100	G 10	238	317,340

◆接合部品

品名	価格(円)
押輪	600用 15,590
T頭ホルト・ナット	@ 390
M20×120 14本	5,460
ゴム輪	SBR 7,660
1組価格	28,710

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 700

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	700 × 6000	1,240	567,920	481,120
K形2種直管	700 × 6000	1,150	526,700	446,200
K形3種直管	700 × 6000	1,050	506,100	429,450
K形4種直管	700 × 6000	953	482,220	408,840

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
三受十字管	700 × 500	654	778,260	
二受T字管	700 × 400	566	605,620	
	700 × 500	583	623,810	
	700 × 600	602	644,140	
	700 × 700	629	673,030	
受挿し片落管	700 × 400	274	326,060	
	700 × 450	288	342,720	
	700 × 500	301	358,190	
挿し受片落管	700 × 600	332	395,080	
	700 × 400	245	291,550	
	700 × 450	263	312,970	
曲管	700 × 500	281	334,390	
	700 × 600	319	379,610	
	700 × 90	560	666,400	
	700 × 45	468	500,760	
	700 × 22 1/2	468	500,760	
継ぎ輪	700 × 11 1/4	468	500,760	
	700 × 5 5/8	468	500,760	
	700	184	196,880	
排水T字管	700 × 300	378	449,820	
栓	700	172	242,920	

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)	
フランジ付T字管	700 × 75	R 7.5	311	370,090	
	700 × 75	G 7.5	311	374,490	
	700 × 75	G 10	310	373,900	
	700 × 100	R 7.5	313	372,470	
	700 × 100	G 7.5	313	376,870	
	700 × 100	G 10	311	375,090	
短管1号	700	R 7.5	194	207,580	
	700	G 7.5	193	213,210	
	700	G 10	196	218,020	
短管2号	700	R 7.5	255	272,850	
	700	G 7.5	254	278,480	
	700	G 10	256	282,220	
仕切弁副管A1号	700 × 150	G 7.5	304	400,320	
	700 × 150	G 10	306	404,980	
仕切弁副管A2号	700 × 150	G 7.5	313	411,840	
	700 × 150	G 10	314	415,220	

◆接合部品

品名	価格(円)	
押輪	700用	21,990
T頭ホルト・ナット	@	670
M24×120 16本		10,720
ゴム輪	SBR	10,570
1組価格		43,280

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 800

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	800 × 6000	1,590	728,220	616,920
K形2種直管	800 × 6000	1,420	650,360	550,960
K形3種直管	800 × 6000	1,310	631,420	535,790
K形4種直管	800 × 6000	1,200	607,200	514,800

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	800 × 600	839	998,410
二受T字管	800 × 500	732	783,240
	800 × 600	750	802,500
	800 × 700	776	830,320
	800 × 800	803	859,210
	受挿し片落管	800 × 450	336
挿し受片落管	800 × 500	349	415,310
	800 × 600	377	448,630
	800 × 700	412	490,280
	800 × 450	297	353,430
曲管	800 × 500	315	374,850
	800 × 600	352	418,880
	800 × 700	399	474,810
	800 × 90	731	869,890
継ぎ輪	800 × 45	620	663,400
	800 × 22 1/2	620	663,400
	800 × 11 1/4	568	607,760
	800 × 5 5/8	568	607,760
排水T字管	800 × 300	459	546,210
栓	800	257	343,720

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	800 × 75	R 7.5	382	454,580
	800 × 75	G 7.5	382	458,980
	800 × 75	G 10	381	458,390
	800 × 100	R 7.5	383	455,770
	800 × 100	G 7.5	383	460,170
	800 × 100	G 10	381	458,390
	800 × 600	R 7.5	731	869,890
	800 × 600	G 7.5	730	875,000
	800 × 600	G 10	730	876,400
	短管1号	800	R 7.5	241
800		G 7.5	240	264,000
800		G 10	241	266,470
短管2号	800	R 7.5	314	335,980
	800	G 7.5	313	342,110
	800	G 10	315	345,650
仕切弁副管A1号	800 × 150	G 7.5	386	505,780
	800 × 150	G 10	386	507,680
仕切弁副管A2号	800 × 150	G 7.5	393	514,740
	800 × 150	G 10	394	517,920

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	800用	26,300
T頭ボルト・ナット		@ 670
M24×120 20本		13,400
ゴム輪	SBR	13,220
1組価格		52,920

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 900

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
K形1種直管	900 × 6000	1,980	829,620	663,300
K形2種直管	900 × 6000	1,730	724,870	579,550
K形3種直管	900 × 6000	1,610	706,790	566,720
K形4種直管	900 × 6000	1,490	654,110	524,480

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	900 × 700	1,080	1,306,800
二受T字管	900 × 600	796	875,600
	900 × 700	961	1,057,100
	900 × 800	987	1,085,700
	900 × 900	1,020	1,122,000
	受挿し片落管	900 × 500	407
受挿し片落管	900 × 600	433	523,930
	900 × 700	466	563,860
	900 × 800	501	606,210
挿し受片落管	900 × 500	363	439,230
	900 × 600	397	480,370
	900 × 700	442	534,820
	900 × 800	490	592,900
曲管	900 × 90	934	1,130,140
	900 × 45	803	883,300
	900 × 22 1/2	803	883,300
	900 × 11 1/4	679	746,900
	900 × 5 5/8	679	746,900
継ぎ輪	900	270	297,000
排水T字管	900 × 300	557	673,970
栓	900	340	450,360

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	900 × 100	R 7.5	482	583,220
	900 × 100	G 7.5	482	587,620
	900 × 100	G 10	480	585,800
	900 × 600	R 7.5	777	940,170
	900 × 600	G 7.5	776	945,260
	900 × 600	G 10	777	947,870
	短管1号	900	R 7.5	296
900		G 7.5	295	331,700
900		G 10	290	327,600
短管2号	900	R 7.5	399	438,900
	900	G 7.5	398	445,000
	900	G 10	393	440,900
仕切弁副管A1号	900 × 200	G 7.5	501	663,200
	900 × 200	G 10	495	657,400
仕切弁副管A2号	900 × 200	G 7.5	506	669,700
	900 × 200	G 10	500	663,900

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	900用	36,050
T頭ボルト・ナット	@	950
M30×130 20本		19,000
ゴム輪	SBR	13,950
1組価格		69,000

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 1000

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
K形1種直管	1000 × 6000	2,420	1,013,980	810,700
K形2種直管	1000 × 6000	2,150	900,850	720,250
K形3種直管	1000 × 6000	1,940	851,660	682,880
K形4種直管	1000 × 6000	1,800	790,200	633,600

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	1000 × 600	988	1,086,800
	1000 × 800	1,190	1,309,000
	1000 × 1000	1,270	1,397,000
受挿し片落管	1000 × 600	508	614,680
	1000 × 700	538	650,980
	1000 × 800	570	689,700
	1000 × 900	615	744,150
挿し受片落管	1000 × 600	443	536,030
	1000 × 700	485	586,850
	1000 × 800	530	641,300
	1000 × 900	586	709,060
曲 管	1000 × 90	1,140	1,379,400
	1000 × 45	1,020	1,122,000
	1000 × 22 1/2	1,020	1,122,000
	1000 × 11 1/4	804	884,400
	1000 × 5 5/8	804	884,400
継 ぎ 輪	1000	348	382,800
排 水 T 字 管	1000	735	889,350
栓	1000	443	574,990

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	1000 × 150	R 7.5	592	716,320
	1000 × 150	G 7.5	592	720,820
	1000 × 150	G 10	591	720,110
	1000 × 600	R 7.5	970	1,173,700
	1000 × 600	G 7.5	969	1,178,790
	1000 × 600	G 10	969	1,180,190
短 管 1 号	1000	R 7.5	357	392,700
	1000	G 7.5	354	401,400
	1000	G 10	353	406,300
短 管 2 号	1000	R 7.5	468	514,800
	1000	G 7.5	465	523,500
	1000	G 10	464	528,400
仕切弁副管A1号	1000 × 200	G 7.5	621	824,000
	1000 × 200	G 10	618	826,700
仕切弁副管A2号	1000 × 200	G 7.5	617	818,800
	1000 × 200	G 10	615	822,800

◆接合部品

品 名	規格	価格(円)
押 輪	1000 用	42,230
T頭ボルト・ナット	@ 950	
M30×130 20本		19,000
ゴ ム 輪	SBR	18,160
1 組 価 格		79,390

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 1100

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
K形1種直管	1100 × 6000	2,890	1,210,910	968,150
K形2種直管	1100 × 6000	2,520	1,055,880	844,200
K形3種直管	1100 × 6000	2,300	1,009,700	809,600
K形4種直管	1100 × 6000	2,140	939,460	753,280

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
二受T字管	1100 × 600	1,110	1,221,000	
	1100 × 800	1,240	1,364,000	
	1100 × 1100	1,540	1,694,000	
受挿し片落管	1100 × 700	646	781,660	
	1100 × 800	680	822,800	
	1100 × 900	726	878,460	
	1100 × 1000	771	932,910	
挿し受片落管	1100 × 700	578	699,380	
	1100 × 800	626	757,460	
	1100 × 900	683	826,430	
	1100 × 1000	758	917,180	
曲管	1100 × 90	1,360	1,645,600	
	1100 × 45	1,270	1,397,000	
	1100 × 22 1/2	1,240	1,364,000	
	1100 × 11 1/4	933	1,026,300	
	1100 × 5 5/8	933	1,026,300	
継ぎ輪	1100	400	440,000	
排水T字管	1100 × 400	866	1,047,860	
栓	1100	547	700,830	

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)	
フランジ付T字管	1100 × 150	R 7.5	707	855,470	
	1100 × 150	G 7.5	707	859,970	
	1100 × 150	G 10	706	859,260	
	1100 × 600	R 7.5	1,100	1,331,000	
	1100 × 600	G 7.5	1,090	1,325,200	
	1100 × 600	G 10	1,090	1,326,600	
短管1号	1100	R 7.5	456	501,600	
	1100	G 7.5	452	509,200	
	1100	G 10	455	518,500	
短管2号	1100	R 7.5	544	598,400	
	1100	G 7.5	540	606,000	
	1100	G 10	543	615,300	
仕切弁副管A1号	1100 × 200	G 7.5	743	982,600	
	1100 × 200	G 10	744	990,500	
仕切弁副管A2号	1100 × 200	G 7.5	735	972,200	
	1100 × 200	G 10	737	981,400	

◆接合部品

品名	価格(円)	
押輪	1100用	48,110
T頭ボルト・ナット	@ 980	
M30×140 24本		23,520
ゴム輪	SBR	21,300
1組価格		92,930

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 1200

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
K形1種直管	1200 × 6000	3,410	1,428,790	1,142,350
K形2種直管	1200 × 6000	3,000	1,257,000	1,005,000
K形3種直管	1200 × 6000	2,680	1,176,520	943,360
K形4種直管	1200 × 6000	2,430	1,066,770	855,360

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	1200 × 600	1,280	1,408,000
	1200 × 900	1,500	1,650,000
	1200 × 1200	1,830	2,013,000
受挿し片落管	1200 × 800	760	919,600
	1200 × 900	803	971,630
	1200 × 1000	844	1,021,240
	1200 × 1100	903	1,092,630
挿し受片落管	1200 × 800	683	826,430
	1200 × 900	737	891,770
	1200 × 1000	808	977,680
	1200 × 1100	880	1,064,800
曲管	1200 × 90	1,550	1,875,500
	1200 × 45	1,450	1,595,000
	1200 × 22 1/2	1,420	1,562,000
	1200 × 11 1/4	1,070	1,177,000
	1200 × 5 5/8	1,070	1,177,000
継ぎ輪	1200	455	500,500
排水T字管	1200 × 400	1,010	1,222,100
栓	1200	682	864,180

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	1200 × 150	R 7.5	831	1,005,510
	1200 × 150	G 7.5	830	1,008,800
	1200 × 150	G 10	830	1,009,300
	1200 × 600	R 7.5	1,260	1,524,600
	1200 × 600	G 7.5	1,260	1,530,900
	1200 × 600	G 10	1,260	1,532,300
短管1号	1200	R 7.5	524	576,400
	1200	G 7.5	520	585,200
	1200	G 10	532	604,200
短管2号	1200	R 7.5	624	686,400
	1200	G 7.5	620	695,200
	1200	G 10	632	714,200
仕切弁副管A1号	1200 × 250	G 7.5	903	1,191,800
	1200 × 250	G 10	915	1,213,800
仕切弁副管A2号	1200 × 250	G 7.5	889	1,173,600
	1200 × 250	G 10	900	1,194,300

◆接合部品

品名	規格	価格(円)
押輪	1200用	54,340
T頭ホルト・ナット	@ 980	
M30×140 28本		27,440
ゴム輪	SBR	22,410
1組価格		104,190

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 1350

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	1350 × 6000	4,230	1,772,370	1,417,050
K形2種直管	1350 × 6000	3,680	1,541,920	1,232,800
K形3種直管	1350 × 6000	3,310	1,453,090	1,165,120
K形4種直管	1350 × 6000	3,030	1,330,170	1,066,560

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	1350 × 600	1,580	1,738,000
	1350 × 900	1,870	2,057,000
	1350 × 1350	2,530	2,783,000
受挿し片落管	1350 × 900	958	1,159,180
	1350 × 1000	993	1,201,530
	1350 × 1100	1,040	1,258,400
	1350 × 1200	1,090	1,318,900
挿し受片落管	1350 × 900	860	1,040,600
	1350 × 1000	925	1,119,250
	1350 × 1100	991	1,199,110
	1350 × 1200	1,060	1,282,600
曲 管	1350 × 90	1,910	2,311,100
	1350 × 45	1,780	1,958,000
	1350 × 22 1/2	1,750	1,925,000
	1350 × 11 1/4	1,310	1,441,000
	1350 × 5 5/8	1,310	1,441,000
継 ぎ 輪	1350	600	660,000
排 水 T 字 管	1350 × 400	1,270	1,536,700
栓	1350	922	1,154,580

品 名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	1350 × 150	R 7.5	1,050	1,270,500
	1350 × 150	G 7.5	1,050	1,275,000
	1350 × 150	G 10	1,050	1,275,500
	1350 × 600	R 7.5	1,560	1,887,600
	1350 × 600	G 7.5	1,560	1,893,900
	1350 × 600	G 10	1,560	1,895,300
短 管 1 号	1350	R 7.5	652	717,200
	1350	G 7.5	648	726,000
	1350	G 10	661	746,100
短 管 2 号	1350	R 7.5	774	851,400
	1350	G 7.5	770	860,200
	1350	G 10	783	880,300
仕切弁副管A1号	1350 × 250	G 7.5	1,160	1,525,900
	1350 × 250	G 10	1,170	1,545,300
仕切弁副管A2号	1350 × 250	G 7.5	1,130	1,486,900
	1350 × 250	G 10	1,140	1,506,300

◆接合部品

品 名	規格(円)
押 輪	1350 用 66,440
T頭ホルト・ナット	@ 1,130
M30×150 28本	31,640
ゴ ム 輪	SBR 30,210
1 組 価 格	128,290

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 1500

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	1500 × 6000	5,130	2,149,470	1,718,550
K形2種直管	1500 × 6000	4,520	1,893,880	1,514,200
K形3種直管	1500 × 6000	4,010	1,760,390	1,411,520
K形4種直管	1500 × 6000	3,700	1,624,300	1,302,400

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	1500 × 600	1,920	2,112,000
	1500 × 1000	2,360	2,596,000
	1500 × 1500	3,170	3,487,000
受挿し片落管	1500 × 1000	1,190	1,439,900
	1500 × 1100	1,220	1,476,200
	1500 × 1200	1,260	1,524,600
	1500 × 1350	1,360	1,645,600
挿し受片落管	1500 × 1000	1,070	1,294,700
	1500 × 1100	1,110	1,343,100
	1500 × 1200	1,180	1,427,800
	1500 × 1350	1,310	1,585,100
曲管	1500 × 90	2,300	2,783,000
	1500 × 45	2,140	2,354,000
	1500 × 22 1/2	2,110	2,321,000
	1500 × 11 1/4	1,580	1,738,000
	1500 × 5 5/8	1,580	1,738,000
継ぎ輪	1500	717	788,700
排水T字管	1500 × 400	1,560	1,887,600
栓	1500	1,200	1,490,960

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	1500 × 150	R 7.5	1,310	1,585,100
	1500 × 150	G 7.5	1,310	1,589,600
	1500 × 150	G 10	1,310	1,590,100
	1500 × 600	R 7.5	1,900	2,299,000
	1500 × 600	G 7.5	1,900	2,305,300
	1500 × 600	G 10	1,900	2,306,700
短管1号	1500	R 7.5	785	863,500
	1500	G 7.5	781	875,600
	1500	G 10	804	906,400
短管2号	1500	R 7.5	930	1,023,000
	1500	G 7.5	926	1,035,100
	1500	G 10	949	1,065,900
仕切弁副管A1号	1500 × 300	G 7.5	1,470	1,932,400
	1500 × 300	G 10	1,490	1,964,500
仕切弁副管A2号	1500 × 300	G 7.5	1,420	1,867,400
	1500 × 300	G 10	1,440	1,899,500

◆接合部品

品名	規格	価格(円)
押輪	1500用	82,170
T頭ホルト・ナット	@	1,130
M30×150 28本		31,640
ゴム輪	SBR	33,120
1組価格		146,930

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。



T形ダクタイル鉄管 75～250

T形 75～250

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
T形1種直管	75 × 4000	61.3	25,750	25,750
T形3種直管	75 × 4000	50.6	23,480	21,200
T形1種直管	100 × 4000	79.6	33,430	33,430
T形3種直管	100 × 4000	65.4	30,350	27,400
T形1種直管	150 × 5000	144	60,480	60,480
T形3種直管	150 × 5000	117	54,290	49,020
T形1種直管	200 × 5000	190	79,800	79,800
T形3種直管	200 × 5000	156	72,380	72,070
T形1種直管	250 × 5000	237	99,540	99,540
T形3種直管	250 × 5000	194	90,020	89,630

◆接合部品

品名			単価(円)
T形ゴム輪	75用	SBR	840
	100用		1,190
	150用		1,600
	200用		2,090
	250用		2,780

注1:直管 は接合部品(T形ゴム輪)を含む価格です。

フランジ形
接合部品・その他

フランジ形

◆接合部品 (GF形7. 5K)

(円)

呼び径	ボルト・ナット					GF形 ガスケット	1組価格
	寸法	本数	材質	単価	1組価格		
75	16 × 75	4	SUS304	1,120	4,480	980	5,460
100	16 × 75	4	SUS304	1,120	4,480	1,270	5,750
150	16 × 75	6	SUS304	1,120	6,720	1,680	8,400
200	16 × 80	8	SUS304	1,180	9,440	2,040	11,480
250	20 × 85	8	SUS304	1,850	14,800	2,240	17,040
300	20 × 85	10	SUS304	1,850	18,500	2,550	21,050
350	22 × 95	10	SUS304	2,630	26,300	3,780	30,080
400	22 × 95	12	SUS304	2,630	31,560	5,950	37,510
450	24 × 100	12	SUS304	3,500	42,000	7,290	49,290
500	24 × 100	12	SUS304	3,500	42,000	18,310	60,310
600	24 × 100	16	SUS304	3,500	56,000	20,260	76,260
700	30 × 110	16	SUS304	5,630	90,080	23,670	113,750
800	30 × 120	20	SUS304	5,930	118,600	26,980	145,580
900	30 × 120	20	SUS304	5,930	118,600	30,200	148,800
1000	30 × 130	24	SUS304	6,020	144,480	37,110	181,590
1100	30 × 130	24	SUS304	6,020	144,480	40,520	185,000
1200	30 × 140	28	SUS304	6,340	177,520	43,920	221,440
1350	36 × 150	28	SUS304	9,920	277,760	47,250	325,010
1500	36 × 150	32	SUS304	9,920	317,440	54,170	371,610

◆接合部品 (GF形10K)

(円)

呼び径	ボルト・ナット					GF形 ガスケット	1組価格
	寸法	本数	材質	単価	1組価格		
50	16 × 65	4	SUS304	990	3,960	780	4,740
75	16 × 65	8	SUS304	990	7,920	980	8,900
100	16 × 65	8	SUS304	990	7,920	1,270	9,190
150	20 × 75	8	SUS304	1,660	13,280	1,680	14,960
200	20 × 75	12	SUS304	1,660	19,920	2,040	21,960
250	22 × 80	12	SUS304	2,160	25,920	2,240	28,160
300	22 × 80	16	SUS304	2,160	34,560	2,550	37,110
350	22 × 85	16	SUS304	2,320	37,120	3,780	40,900
400	24 × 100	16	SUS304	3,500	56,000	5,950	61,950
450	24 × 100	20	SUS304	3,500	70,000	7,290	77,290
500	24 × 100	20	SUS304	3,500	70,000	18,310	88,310
600	30 × 110	24	SUS304	5,630	135,120	20,260	155,380
700	30 × 110	24	SUS304	5,630	135,120	23,670	158,790
800	30 × 120	28	SUS304	5,930	166,040	26,980	193,020
900	30 × 120	28	SUS304	5,930	166,040	30,200	196,240
1000	36 × 140	28	SUS304	9,880	276,640	37,110	313,750
1100	36 × 140	28	SUS304	9,880	276,640	40,520	317,160
1200	36 × 140	32	SUS304	9,880	316,160	43,920	360,080
1350	42 × 160	36	SUS304	14,870	535,320	47,250	582,570
1500	42 × 160	40	SUS304	14,870	594,800	54,170	648,970

フランジ形

◆フランジ短管

品名	呼び径 × 寸法	GF7.5		GF10	
		kg	単価(円)	kg	単価(円)
フランジ短管	75 × 100	9.04	14,520	6.06	11,790
	75 × 150	9.85	15,430	6.87	12,690
	75 × 200	10.7	16,380	7.68	13,600
	75 × 250	11.5	17,280	8.48	14,500
	75 × 300	12.3	18,180	9.29	15,400
	75 × 400	13.9	19,970	10.9	17,210
	75 × 500	15.5	21,760	12.5	19,000
	100 × 100	11.0	16,720	7.45	13,340
	100 × 150	12.1	17,950	8.50	14,520
	100 × 200	13.1	19,070	9.54	15,680
	100 × 250	14.2	20,300	10.6	16,870
	100 × 300	15.2	21,420	11.6	17,990
	100 × 400	17.3	23,780	13.7	20,340
	100 × 500	19.4	26,130	15.8	22,700
	150 × 100	15.5	21,760	14.2	20,900
	150 × 150	17.1	23,550	15.8	22,700
	150 × 200	18.7	25,340	17.4	24,490
	150 × 250	20.3	27,140	19.1	26,390
	150 × 300	21.9	28,930	20.7	28,180
	150 × 400	25.2	32,620	23.9	31,770

注1:接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:内面塗装はすべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

ポリエチレンスリーブ類

◆**ポリエチレンスリーブ (JWWA K 158)**

管の寸法 呼び径×長さ	ポリエチレンスリーブの寸法 呼び径×長さ	ポリエチレンスリーブ	固定用ゴムバンド
		単価(円)	単価(円)
50 × 4000	50 × 5000	2,570	170
75 × 4000	75 × 5000	2,250	160
100 × 4000	100 × 5000	2,400	180
100 × 5000	100 × 6000	3,140	180
150 × 5000	150 × 6000	3,650	220
200 × 5000	200 × 6000	4,140	270
250 × 5000	250 × 6000	4,710	290
300 × 6000	300 × 7000	6,380	360
350 × 6000	350 × 7000	6,660	400
400 × 6000	400 × 7000	6,740	420
450 × 6000	450 × 7000	7,700	470
500 × 6000	500 × 7500	9,570	560
600 × 6000	600 × 7500	10,830	600
700 × 6000	700 × 7500	13,050	770
800 × 6000	800 × 7500	14,810	830
900 × 6000	900 × 7500	19,340	940
1000 × 6000	1000 × 7500	24,060	990
1100 × 6000	1100 × 7500	26,420	1,040
1200 × 6000	1200 × 7500	31,190	1,090
1350 × 6000	1350 × 7500	40,290	1,300
1500 × 6000	1500 × 7500	44,580	1,400

注:ゴムバンドは通常直管1本につき、4本使用します。

品 名	容 量	単 価 (円)
滑 剤	2kg缶	2,730
外 面 補 修 用 ス プ レ ー	400ml缶	1,500
外 面 補 修 用 ス プ レ ー G X 形 用 (グ レ ー)	400ml缶	1,570
切 管 端 面 補 修 液	0.3kg缶	2,510



本 社 〒550-8580 大阪市西区北堀江1丁目12番19号 TEL06-6538-7641
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番2号 TEL03-3450-8510
北海道支店 〒060-0001 札幌市中央区北一条西3丁目3番地 TEL011-281-3302
東北支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目12番30号 TEL022-227-1873
名古屋支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目17番23号 TEL052-551-6932
中国支店 〒730-0035 広島市中区本通7番19号 TEL082-247-4133
九州支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号 TEL092-451-6623